


85-1 FAROS (SIN LUCES AUTOMÁTICAS)



2001 WINDSTAR

Para información sobre diagnóstico, refiérase a la sección 417-01 del Manual de taller.



FAROS (SIN LUCES AUTOMÁTICAS) 85-2


2001 WINDSTAR



Para la descripción y localización de componentes, conectores, uniones, tierras y número de parte básico, refiérase al índice de localización, celda 152.

85-3 FAROS (SIN LUCES AUTOMÁTICAS)

2001 WINDSTAR




C253

INTERRUPTOR PRINCIPAL DE LAS LUCES

TERMINAL	CIRCUITO	FUNCIÓN DEL CIRCUITO
1	1418 (LB/WH)	Iluminación del interruptor
2	1396 (VT/WH)	Referencia del interruptor
3	1205 (BK)	Tierra
4	1402 (RD/WH)	Faro en ON
5	1399 (DB/WH)	Luz automática en ON
6	—	SIN USO
7	1400 (TN/WH)	Faro en OFF
8	1401 (BK/LG)	Estacionamiento

LISTA DE REFERENCIA DE CONECTORES

CONECTOR	SECCIÓN-PÁGINA
C190	59-9
C192	59-10
C239	60-5
C240	60-5
C241	60-6



C263

INTERRUPTOR MULTIFUNCIONAL

TERMINAL	CIRCUITO	FUNCIÓN DEL CIRCUITO
1	—	SIN USO
2	1413 (VT/LB)	Entrada del interruptor del limpiador de la compuerta levadiza
3	1302 (WH/LG)	Tierra de referencia del limpiador
4	1300 (VT)	Entrada del lavador con retardo del limpiador
5	1301 (YE)	Entrada del selector del motor del limpiador
6	1394 (WH/RD)	Modo del faro 0
7	1395 RD/PK	Modo del faro 1
8	1393 (LB/RD)	Señal direccional izquierda
9	1392 (LG/OG)	Señal direccional derecha
10	1396 (VT/WH)	Retorno del interruptor principal de las luces y del interruptor de modo del A/C

2001 WINDSTAR

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.